


Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM
Matematyka


Klucz punktowania


Grudzień 2019

| Numer zadania | Poprawna odpowiedź lub propozycja rozwiązania | Liczba punktów | Zasady przyznawania punktów |
|---------------|---|----------------|--|
| 1. | D | 1 | 1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi 0 pkt – podanie odpowiedzi niepoprawnej albo brak odpowiedzi |
| 2. | A | 1 | 1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi 0 pkt – podanie odpowiedzi niepoprawnej albo brak odpowiedzi |
| 3. | A | 1 | 1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi 0 pkt – podanie odpowiedzi niepoprawnej albo brak odpowiedzi |
| 4. | TC | 1 | 1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi 0 pkt – podanie odpowiedzi niepoprawnej albo brak odpowiedzi |
| 5. | C | 1 | 1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi 0 pkt – podanie odpowiedzi niepoprawnej albo brak odpowiedzi |
| 6. | BC | 1 | 1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi 0 pkt – podanie odpowiedzi niepoprawnej albo brak odpowiedzi |
| 7. | FP | 1 | 1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi 0 pkt – podanie odpowiedzi niepoprawnej albo brak odpowiedzi |
| 8. | D | 1 | 1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi 0 pkt – podanie odpowiedzi niepoprawnej albo brak odpowiedzi |
| 9. | B | 1 | 1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi 0 pkt – podanie odpowiedzi niepoprawnej albo brak odpowiedzi |
| 10. | C | 1 | 1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi 0 pkt – podanie odpowiedzi niepoprawnej albo brak odpowiedzi |
| 11. | PF | 1 | 1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi 0 pkt – podanie odpowiedzi niepoprawnej albo brak odpowiedzi |
| 12. | B | 1 | 1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi 0 pkt – podanie odpowiedzi niepoprawnej albo brak odpowiedzi |
| 13. | B | 1 | 1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi 0 pkt – podanie odpowiedzi niepoprawnej albo brak odpowiedzi |

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

| Numer zadania | Poprawna odpowiedź lub propozycja rozwiązania | Liczba punktów | Zasady przyznawania punktów |
|---------------|--|---|---|
| 14. | B | 1 | 1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi 0 pkt – podanie odpowiedzi niepoprawnej albo brak odpowiedzi |
| 15. | BD | 1 | 1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi 0 pkt – podanie odpowiedzi niepoprawnej albo brak odpowiedzi |
| 16. | nie Przykładowe rozwiązanie:  $ AB ^2 = 3^2 + 3^2$ $ AB = \sqrt{18}$ $ AB = 3\sqrt{2}$ $r^2 = 16$ $\sqrt{16} < \sqrt{18}$ lub $3\sqrt{2} \approx 3 \cdot 1,4$ $4,2 > 4$ Punkt B leży poza kołem o środku w punkcie A , ponieważ jego odległość od środka ($3\sqrt{2}$) jest większa niż promień tego koła (4). | 2 2 pkt – pełne uzasadnienie 1 pkt – poprawny sposób obliczenia długości odcinka AB 0 pkt – brak istotnego postępu albo brak rozwiązania | |
| 17. | 490 cm ² Przykładowe rozwiązanie: 98 cm : 2 = 49 cm 2 + 5 = 7 49 cm : 7 = 7 cm 2 · 7 cm = 14 cm 5 · 7 cm = 35 cm $P = 14 \text{ cm} \cdot 35 \text{ cm} = 490 \text{ cm}^2$ Przykładowe rozwiązanie: $\frac{a}{b} = \frac{2}{5}$ $a = \frac{2b}{5}$ $2a + 2b = 98$ | 2 | 2 pkt – pełne rozwiązanie 1 pkt – przedstawienie rozwiązania, które zostało doprowadzone do końca, ale zawierało błędy rachunkowe lub poprawny sposób obliczenia wymiarów prostokąta 0 pkt – brak istotnego postępu albo brak rozwiązania |

| Numer zadania | Poprawna odpowiedź lub propozycja rozwiązania | Liczba punktów | Zasady przyznawania punktów |
|---------------|--|----------------|---|
| | $2 \cdot \frac{2b}{5} + 2b = 98$ $2 \frac{4}{5} b = 98$ $b = 98 : 2 \frac{4}{5} = 98 \cdot \frac{5}{14} = 7 \cdot 5 = 35$ $a = \frac{2 \cdot 35}{5} = 14$ $P = 35 \cdot 14 = 490 [\text{cm}^2]$ | | |
| 18. |  $r = \frac{10}{3} \sqrt{3}$ <p>Przykładowe rozwiązanie:</p> $a^2 + 5^2 = (2a)^2$ $a^2 + 25 = 4a^2$ $25 = 3a^2$ $a = \sqrt{\frac{25}{3}} = \frac{5}{\sqrt{3}}$ $r = 2a$ $r = 2 \cdot \frac{5}{\sqrt{3}} = \frac{10}{3} \sqrt{3}$ | 2 | <p>2 pkt – pełne rozwiązanie</p> <p>1 pkt – przedstawienie rozwiązania, które zostało doprowadzone do końca, ale zawierało błędy rachunkowe lub poprawny sposób obliczenia wysokości trójkąta poprowadzonej do jego podstawy (cięciwy koła)</p> <p>0 pkt – brak istotnego postępu albo brak rozwiązania</p> |
| 19. | <p>38 i 44</p> <p>Przykładowe rozwiązanie:</p> $152 : 5 = 30,40$ $30,40 - 80\%$ $7,60 - 20\%$ $38,00 - 100\%$ <p>lub</p> <p>x – cena pierwszej książki przed promocją</p> $0,8 \cdot x = 30,40$ $x = 30,40 : 0,8 = 304 : 8$ $x = 38$ $82 - 38 = 44$ | 3 | <p>3 pkt – pełne rozwiązanie</p> <p>2 pkt – przedstawienie rozwiązania, które zostało doprowadzone do końca, ale zawierało błędy rachunkowe lub poprawny sposób obliczenia ceny przed promocją jednego z tytułów</p> <p>1 pkt – poprawny sposób obliczenia promocyjnej ceny jednej z książek lub kosztu zakupu wszystkich książek</p> <p>0 pkt – brak istotnego postępu albo brak rozwiązania</p> |

| Numer zadania | Poprawna odpowiedź lub propozycja rozwiązania | Liczba punktów | Zasady przyznawania punktów |
|---------------|--|----------------|--|
| | <p>Przykładowe rozwiązanie:</p> $82 \cdot 5 = 410$ $80\% \text{ z } 410 = 0,8 \cdot 410 = 328$ $328 - 152 = 176$ $82 \cdot 5 = 410$ $176 : 5 = 35,20$ $35,20 - 80\%$ $x - 100\%$ $x = \frac{35,20 \cdot 100}{80} = 352 : 8 = 44$ $82 - 44 = 38$ | | |
| 20. | <p>nie</p> $\frac{100}{159} < \frac{2}{3}$ <p>Przykładowe rozwiązanie:</p> <p>x – powierzchnia całkowita pierwszego z mieszkań</p> $\frac{3}{8} \cdot x = 24$ $x = 24 : \frac{3}{8} = 24 \cdot \frac{8}{3} = 64 \text{ [m}^2\text{]}$ $159 - 64 = 95 \text{ [m}^2\text{]}$ $3,8 \text{ m} \cdot 5 \text{ m} = 19 \text{ m}^2$ $95 - 19 = 76 \text{ [m}^2\text{]}$ $\frac{76 + 24}{159} = \frac{100}{159}$ $\frac{100}{159} < \frac{100}{150} = \frac{2}{3}$ | 3 | <p>3 pkt – pełne rozwiązanie</p> <p>2 pkt – przedstawienie rozwiązania, które zostało doprowadzone do końca, ale zawierało błędy rachunkowe lub poprawny sposób obliczenia powierzchni wykonanej podłogi w drugim mieszkaniu</p> <p>1 pkt – poprawny sposób obliczenia powierzchni pierwszego mieszkania</p> <p>0 pkt – brak istotnego postępu albo brak rozwiązania</p> |
| 21. | <p>1040 cm³</p> <p>Przykładowe rozwiązanie:</p>  <p>$a = 10 \text{ cm} : 2 = 5 \text{ cm}$</p> <p>$b = 24 \text{ cm} : 2 = 12 \text{ cm}$</p> $5^2 + 12^2 = x^2$ $x = \sqrt{25 + 144}$ $x = 13$ $V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 \text{ cm} \cdot 24 \text{ cm} \cdot 2 \cdot 13 \text{ cm} =$ $= 1040 \text{ cm}^3$ | 3 | <p>3 pkt – pełne rozwiązanie</p> <p>2 pkt – przedstawienie rozwiązania, które zostało doprowadzone do końca, ale zawierało błędy rachunkowe lub poprawny sposób obliczenia pola rombu</p> <p>1 pkt – poprawny sposób obliczenia długości boku podstawy ostrosłupa</p> <p>0 pkt – brak istotnego postępu albo brak rozwiązania</p> |

Strefa nauki - serwis do nauki on-line

TWÓJ KOD DOSTĘPU

GBCA57638

- 1 Wejdź na takzdam.pl
- 2 Aktywuj kod w strefie nauki (ważny do 31.12.2019)
- 3 Ćwicz on-line i pobieraj arkusze egzaminacyjne

Przygotuj się do
Egzaminu Ósmoklasisty

TAK, ZDAM!

Repetytorium i Niezbędnik z teorią

PAKIETY **-15%** SPRAWDŹ

